

كيف تقللي من احتمالية إصابتك بسرطان الثدي؟

تجنب المعالجة الهرمونية
بعد انقطاع الطمث

الكشف المبكر في حال وجود
تارikh عائلي بهذا المرض

الابتعاد عن تناول حبوب منع
الحمل لمدة طويلة

الكشف بالماموغرام
سنويًا من عمر الـ 40 سنة

الإنجاب المبكر
قبل عمر 30 سنة

ممارسة الإرضاع
ال الطبيعي

تناول الغذاء
الصحي الغني
بالخضار والفواكه

تجنب السمنة
وزيادة الوزن

ممارسة النشاط البدني
ما لا يقل عن 30 دقيقة
يومياً



حملة
التوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية
تحت شعار

الفحص_المبكر_قرار_للطمئنان_والأمان

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA

ما هو أفضل وقت لإجراء الفحص؟

- يفضل إجراء فحص الماموجرام فور الإنتهاء من الدورة الشهرية وحتى منتصف الشهر من الدورة، تجنبي الأسبوعين الأخيرين قبل موعد بدء الدورة المقبلة حيث تؤثر التغييرات الهرمونية على طبيعة الثدي.
- في حالة إنقطاع الدورة، وإذا كنت قد بلغت سن الأمل يمكن إجراء الفحص في نفس الموعد من كل سنة أو سنتين، حسب الفئة العمرية التي تنتمي إليها.

كيف يتم التحضير لإجراء فحص الماموجرام؟

- ينصح بأخذ حمام يوم الفحص وعدم إستعمال مزيلات العرق أو أية بودرة أو سائل ملطف لأنه قد يؤثر على الصورة.
- يتطلب الفحص كشف الجزء العلوي من الجسم فقط، يرجى مراعاة ذلك بإرتداء ملابس من قطعتين منفصلتين مثل قميص وبنطال / تنورة.
- أحضرى جميع الصور القديمة للثدي والتي قمتى بإجرائهما سابقاً إن وجدت.

ما هو الفحص الشعاعي للثدي "الماموجرام"؟

هو الفحص الأمثل لإكتشاف سرطان الثدي مبكراً، ويعتبر من أدق الوسائل للكشف المبكر عن التغيرات التي قد تطرأ على الثدي، وهو عبارة عن تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويمكن لهذه الصورة إكتشاف أي نمو أو كتلة في الثدي صغيرة أو كبيرة قبل أن تتمكنى أنت أو طبيبك من إكتشافه.



متى ينصح بإجراء الفحص الشعاعي للثدي؟ حسب الجمعية الأمريكية للسرطان

الفحص/الفئة العمرية	سنة ٢٠١٣-٢٠١٤	سنة ٢٠١٩-٢٠٢٠	سنة ٢٠٢٠-٢٠٢١	موقع الـ ٥٠ سنّة
الفحص الشعاعي للثدي (الماموجرام)	سنونا	سنونا

أما في حال وجود إصابة لدى إحدى أفراد العائلة، عليك أن تبدئي بالفحص قبل ١٠ سنوات من عمر قريبتك المصابة إذا كان عمرك ٢٥ سنة فما فوق.

بعض النظر عن عمرك وفي حالة ملاحظة أية تغيرات، أو عوارض في الثدي كوجود كتلة، إفرازات، تقرحات، إحمرار في الجلد، راجعي طبيبك مباشرةً.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو عبارة عن مرض تنقسم فيه خلايا أنسجة الثدي وتنمو دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم.

من هن السيدات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

- السيدات اللواتي أعمارهن فوق ٤٠ سنة.
- السيدات اللواتي لديهن تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الثدي.
- السيدات اللواتي أنجبن أول طفل في سن متاخرة أو لم ينجبن أبداً.
- السيدات اللواتي بدأت لديهن الدورة في سن مبكرة أقل من ١١ سنة وانقطعت لديهن الدورة في سن متاخرة ٥٥ سنة.
- السيدات اللواتي يأخذن بعض أنواع الهرمونات التعويضية في سن الأمل.
- السيدات اللواتي تلقين الإشعاع في منطقة الثدي.
- السيدات اللواتي يعانين من السمنة المفرطة في مرحلة سن الأمل.

ما هي الأعراض المحددة لوجود سرطان الثدي؟

إذا لاحظت وجود واحدة أو أكثر من العلامات المذكورة أدناه بادرى فوراً بمراجعة الطبيب، وتذكرى أن وجود أي من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان.

- كتلة (في الثدي أو تحت الإبط).
- تغير في لون أو حرارة جلد الثدي.
- سماكة جلد الثدي تجعله يشبه قشر البرتقال.
- وجود تجمعات في الثدي.
- الألم غير المعتمد في الثدي وتحت الإبط.
- حكة وتقشر في الحلمة.
- تغير إتجاه الحلمة أو إنغماس الحلمة إلى الداخل.
- إفرازات غير طبيعية من الحلمة.
- تغير في شكل أو حجم الثدي.




كيف تقللي من احتمالية إصابتك بسرطان الثدي؟

تجنب المعالجة الهرمونية
بعد انقطاع الطمث

الكشف المبكر في حال وجود
تارikh عائلي بهذا المرض

الابتعاد عن تناول حبوب منع
الحمل لمدة طويلة

الكشف بالماموغرام كل
ستين من عمر الـ 40 سنة



الإنجاب المبكر
قبل عمر 30 سنة

ممارسة الإرضاع
ال الطبيعي

تناول الغذاء
الصحي الغني
بالخضار والفواكه

تجنب السمنة
وزيادة الوزن

ممارسة النشاط البدني
ما لا يقل عن 30 دقيقة
يومياً



حملة
التوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية
تحت شعار

الفحص_المبكر_قرار_للطمئنان_والأمان

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA



حملة التوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية

تحت شعار

#الفحص_المبكر_قرار_للإطمئنان_والأمان

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA

لماذا الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟



الكشف المبكر
سبب لانخفاض
معدل الوفيات



% 80
من أورام الثدي
هي أورام حميدة
غير سرطانية



% 90
تزيد نسبة الشفاء
عند الكشف المبكر



نتيجة التصوير بالماموجرام مبدئية ويجب القيام بالمزيد من
الفحوصات التشخيصية لتأكيد أو نفي سرطان الثدي

ما هو الماموغرام؟



حملة
الوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية


تحت شعار

#الفحص_المبكر_قرار_للاتطمئنان_والأمان

هو تصوير الثدي
بالأشعة السينية
البسيط (x ray)



يكشف الأورام التي
لايمكن كشفها
بالفحص الذاتي



يتضمن إجراء صورتين
أو أكثر لكل ثدي

أفضل وسيلة للكشف المبكر عند السيدات من عمر 40 سنة

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA



حملة التوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية

تحت شعار

#الفحص_المبكر_قرار_للطمأنان_والأمان

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA

- الإنجاب المبكر**
قبل عمر 30 سنة
- ممارسة الارضاع الطبيعي**
- تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفاواكة**
- تجنب السمنة وزيادة الوزن**
- تجنب المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث**
- الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض**
- الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة**
- الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ 40 سنة**
- كيف تقللي من احتمالية إصابتك بسرطان الثدي؟**



الفحص الذاتي الشهري للثدي



التوعية بسرطان الثدي

مدينه الجبيل الصناعيه

الفحص المبكر_قرار للاطمئنان والأمان



@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA

تذكري عزيزتي:
إن الفدح الذاتي الشهري للثدي فدح بسيط
وسهل، فهل ستبدئين بتخصيص 10 دقائق شهرياً
لنفسك قد تنقد حياتك وتغيرها إلى الأبد؟

إن هذا الفحص الذاتي لا يكفي بل يجب أن يرافقه فحص دوري سريري عند الطبيب وفحص الأشعة الماموجرام الذي يتم إجرائه وفق العمر والتاريخ المرضي للشخص.

إن اكتشاف الورم الخبيث مبكراً ينقذ حياتك، لأن نسبة الشفاء حينئذ قد تصل إلى ٩٨٪.

إن الفحص الذاتي فدح شهري ودوري عليك أن تقومي به بشكل منتظم مدى الحياة بعد سن العشرين.



تذکری عزیزتی:

الخطوة الثانية: الفحص باليد :
تتمثل أهمية هذا الفحص في التأكد من عدم وجود
آية كتل أو أورام في منطقة الثديين وتحت الإبط.



الخطوة الثانية: الفحص

تتمثل أهمية هذا الفحص في التأكيد من عدم وجود آية كتل أو أورام في منطقة الثديين وتحت الإبط.

- قومي بإجراء هذا الفحص
وأنتي مستلقية على ظهرك
- ضعي وسادة أو منشفة
مطوية تحت الكتف جهة التدبي
الأيسر، وضعي يدك اليسرى
خلف رأسك.

- أجري الفحص باليد اليمنى
وباستخدام باطن الأصابع
الثلاثة الوسطى (البصمات)
افدصي ثديك الأيسر بضغط
دائرى خفيف، ومن ثم
متوسط ومن ثم عميق لكل
بقعة والانتقال من بقعة لبقعة
دون رفع أصابعك.

- كوري ذلك بشكل دائري حيث تبدئين بفدهه من دائرة الثدي الكبير باتجاه دائرة الحلمة دون أن تتركي أي جزء دون فدحه وأخيراً عليك فدحه تحت الإبط.

- بعد الانتهاء من فحص الثدي
الأيسر قومي بفحص الثدي
الأيمن متبعا نفس الخطوات
السابقة.

- أما إذا كان لديك أثداء ممتلئة أو كبيرة اتبعي نفس الإجراءات مع إزاحة الثدي جانبياً لفحص الجانب الآخر.

- يمكنك إعادة الفحص خلال

الاستهمام حيث أن الطابون يخفف الاحتكاك وقد يعمل على تسهيل عملية الإحساس بالـ



حملة التوعية بسرطان الثدي

بمدينة الجبيل الصناعية

تحت شعار

#الفحص_المبكر_قرار_للطمأنان_والأمان

@PR_RCHSP



WWW.RCHSP.MED.SA

