

CATÀLOGO DE PRODUCTOS 2020

ELMER MARIN.

Gerente General

mobipets.com.pe

[Facebook/mobiPETS](https://www.facebook.com/mobiPETS)

RUC:10075364127



mobiPETS®

MOBIPETS

**CANILES
PROFESIONALES EN
ACERO INOXIDABLE**

Elmer Marin - Gerente General

CANIL PARA 2 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1.El Marco y estructura del canil en tubo,pisos movibles. de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad .Marco de puertas de acero de 5/8.**
- 2.Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor,calidad 304-2B.**
- 3.Sistema de cerraduras de presión con jalador**
- 4.Varillas de acero de 1 cuarto , porta sueros,porta nombre.**
- 5.Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 6.Separaciones bajas en acero inoxidable,porta suero.**
- 7.Canil apoyado sobre una armazón de 4 ruedas.**

DIMENSIONES

0.60 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.20 Mtrs de Alto.



S/.2,590

CANIL PARA 4 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1.El Marco y estructura del canil en tubo. de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad .Marco de puertas de acero de 5/8.**
- 2.Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor,calidad 304-2B.**
- 3.Sistema de cerraduras de presión con jalador.**
- 4.Varillas de acero de 1 cuarto,pisos movibles,porta nombre.**
- 5.Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 6.Separaciones bajas en acero inoxidable,porta suero.**
- 7.Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**

DIMENSIONES

- 1.20 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 1.40 Mtrs de Alto.**



S/.4,590

CANIL PARA 5 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1.El Marco y estructura del canil en tubo de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad .Marco de puertas de acero de 5/8.**
- 2.Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor,calidad 304-2B.**
- 3.Sistema de cerraduras de presión con jalador.**
- 4.Varillas de acero de 1 cuarto ,incluye portanombre.**
- 5.Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 6.Separaciones bajas en acero inoxidable,pisos movibles.**
- 7.Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**

DIMENSIONES

- 1.50 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 1.55 Mtrs de Alto.**



S/.4,950

ESTRUCTURA

CANIL PARA 7 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

- 1. Canil armado en CUBOS de Acero Inoxidable.**
 - Cubo Número UNO para 4 animales pequeños.**
 - Cubo Número DOS para 3 animales medianos.**
- 2. El marco y estructura del canil en tubo de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad. Marco de puertas de acero de 5 octavos.**
- 3. Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor, calidad 304-2B.**
- 4. Sistema de cerraduras de presión con jalador.**
- 5. Varillas de acero de 1 cuarto, incluye porta nombre.**
- 6. Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 7. Separaciones bajas en acero inoxidable, pisos movibles.**
- 8. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**

DIMENSIONES

1,60 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.85 Mtrs de Alto.



₹.5,490

ESTRUCTURA

CANIL PARA 9 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

- 1. Canil armado en CUBOS de Acero Inoxidable.**
 - Cubo Número UNO para 4 animales pequeños.**
 - Cubo Número DOS para 3 animales medianos y 2 grandes.**
- 2. El marco y estructura del canil en tubo de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad. Marco de puertas de acero de 5 octavos.**
- 3. Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor, calidad 304-2B.**
- 4. Sistema de cerraduras de presión con jalador.**
- 5. Varillas de acero de 1 cuarto, incluye portanombre.**
- 6. Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 7. Separaciones bajas en acero inoxidable, pisos movibles.**
- 8. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**

DIMENSIONES

1.60 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.85 Mtrs de Alto.



S/.5,950

ESTRUCTURA

CANIL PARA 12 ANIMALES EN ACERO INOXIDABLE 304

- 1. Canil armado en CUBOS de Acero Inoxidable con pisos movibles.**
 - Cubo Número UNO para 5 animales pequeños.**
 - Cubo Número DOS para 4 animales medianos.**
 - Cubo Número TRES para 3 animales grandes.**
- 2. El marco y estructura del canil en tubo de acero grueso de un 3 cuartos y con soldadura reforzada para mayor estabilidad.**
- 3. Marco de puertas de acero de 5/8. Varillas de acero de 1/4 .**
- 4. Sistema de cerraduras de presión con jalador.**
- 5. Acero quirúrgico de 1.5 mm de espesor, calidad 304-2B.**
- 6. Urinarios de Acero Inoxidable para cada ambiente.**
- 7. Separaciones bajas en acero inoxidable, incluye portanombres.**
- 8. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**

DIMENSIONES

1.80 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.85 Mtrs de Alto.



S/.6,990

MOBIPETS

MOBIPETS

**CANILES PROFESIONALES
EN FIERRO TRATADO Y
GALVANIZADO
INOXIDABLE**

Elmer Marin - Gerente General

ESTRUCTURA

CANIL PARA 5 ANIMALES EN FIERRO TRATADO Y GALVANIZADO INOXIDABLE

- 1. Canil armado en CUBOS de Fierro Tratado y Galvanizado.**
- 2. Pisos de malla acero galvanizado Inoxidable movable hacia afuera para una mejor limpieza (rejillas trenzada movable), separaciones de pared movibles y galvanizadas.**
- 3. Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.**
- 4. Divisiones de Ambiente segundo piso y primer piso en acero galvanizado inoxidable.**
- 5. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**
- 6. Barrotes sólidos y fuertes.**
- 7. Trabajo en Pintura Electroestática resistente a cualquier rayón y golpes horneado a 180 C.**

DIMENSIONES

**1.20 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.45 Mtrs de Alto.**



S/.1,950

ESTRUCTURA

CANIL PARA 7 ANIMALES EN FIERRO TRATADO Y GALVANIZADO

- 1. Canil armado en CUBOS de Fierro tratado y Galvanizado.**
- 2. Pisos de malla de galvanizado Inoxidable movable hacia afuera para una mejor limpieza (rejillas trenzada movable), separaciones de pared movibles y galvanizadas.**
- 3. Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.**
- 4. Divisiones de Ambiente segundo piso y primer piso en acero galvanizado inoxidable.**
 - Pisos movibles.**
- 5. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**
- 6. Barrotes sólidos y fuertes.**
- 7. Trabajo en Pintura Electroestática resistente a cualquier rayón y golpes horneado a 180 C.**

DIMENSIONES

1.20 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.90 Mtrs de Alto.



SI.2,290

ESTRUCTURA

CANIL PARA 8 ANIMALES EN FIERRO TRATADO Y GALVANIZADO INOXIDABLE

- 1. Canil armado en CUBOS de Fierro tratado y Galvanizado.**
- 2. Pisos de malla de galvanizado Inoxidable movable hacia afuera para una mejor limpieza (rejillas trenzada movable), separaciones de pared movibles y galvanizadas.**
- 3. Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.**
- 4. Divisiones de Ambiente segundo piso y primer piso en acero galvanizado inoxidable.**
- 5. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**
- 6. Barrotes sólidos y fuertes.**
- 7. Trabajo en Pintura Electrostática resistente a cualquier rayón y golpes horneado a 180 C.**

DIMENSIONES

**1.60 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.90 Mtrs de Alto.**



*SI.*2,590

ESTRUCTURA

CANIL PARA 9 ANIMALES EN FIERRO TRATADO Y GALVANIZADO INOXIDABLE

- 1. Canil armado en CUBOS de Fierro tratado y Galvanizado.**
- 2. Pisos de malla de galvanizado Inoxidable movable hacia afuera para una mejor limpieza (rejillas trenzada movable), separaciones de pared movibles y galvanizadas.**
- 3. Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.**
- 4. Divisiones de Ambiente segundo piso y primer piso en acero galvanizado inoxidable.**
- 5. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**
- 6. Barrotes sólidos y fuertes.**
- 7. Trabajo en Pintura Electroestática resistente a cualquier rayón y golpes horneado a 180 C.**

DIMENSIONES

**1.60 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.90 Mtrs de Alto.**



SI.2,700

ESTRUCTURA

CANIL PARA 12 ANIMALES EN FIERRO TRATADO Y ACERO INOXIDABLE

- 1. Canil armado en CUBOS de Fierro tratado y acero inoxidable.**
- 2. Pisos de malla de galvanizado Inoxidable movable hacia afuera para una mejor limpieza (rejillas trenzada movable), separaciones de pared movibles y galvanizadas.**
- 3. Urinarios en plancha galvanizada inoxidable.**
- 4. Divisiones de Ambiente segundo piso y primer piso en acero galvanizado inoxidable.**
- 5. Canil apoyado sobre una armazón de 6 ruedas.**
- 6. Barrotes sólidos y fuertes.**
- 7. Trabajo en Pintura Electroestática resistente a cualquier rayón y golpes horneado a 180 C.**

DIMENSIONES

**1.80 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
1.90 Mtrs de Alto.**



S/.3,550

MOBIPETS

**MESAS DE CIRUGÍA
PROFESIONALES EN
ACERO INOXIDABLE**

Elmer Marin - Gerente General

MESA DE CIRUGÍA PROFESIONAL CON PISTÓN EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Mesa completamente en acero inoxidable 304 -2B (el mejor acero inoxidable) .**
- 2. Sángrera de acero, superficie de acero, porta suero y porta bandejas con bandeja todo de acero.**
- 3. Voltaje directo para usar y conectar a 220 voltios.**
- 4. 02 pedales eléctricos para graduación de altura.**
- 5. inclinación de tablero hasta 45 grados.**
- 6. Garantía de 3 años.**
- 7. Tiempo de fabricación : 10 días útiles.**

DIMENSIONES

Altura máxima con pedal eléctrico hasta 1.20 Mtrs, mínima hasta 0.50 Mtrs.



S/.5,490

MESA DE CIRUGÍA PROFESIONAL CON PISTÓN EN ACERO Y ESTRUCTURA GALVANIZADA INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Todo el tablero de la mesa está fabricada en acero inoxidable 304 -2B (el mejor acero inoxidable) la estructura es galvanizada inoxidable.**
- 2. Sángrera de acero, superficie de acero, porta suero y porta bandejas con bandeja todo de acero.**
- 3. Voltaje directo para usar y conectar a 220 voltios.**
- 4. 02 pedales eléctricos para graduación de altura.**
- 5. inclinación de tablero hasta 45 grados.**
- 6. Garantía de 3 años. 7. Tiempo de fabricación: 10 días útiles.**

DIMENSIONES

Altura máxima con pedal eléctrico hasta 1.20 Mtrs, mínima hasta 0.50 Mtrs.



S/.4,290

MESA DE CIRUGÍA PROFESIONAL ELÉCTRICA A CONTROL REMOTO TODO EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Toda la mesa está forrada en acero inoxidable 304 -2B (el mejor acero inoxidable).**
- 2. Sángrera de acero, superficie de acero, porta suero y porta bandejas con bandeja todo de acero.**
- 3. Voltaje directo para usar y conectar a 220 voltios.**
- 4. Control remoto funcional.**
- 5. Garantía de 3 años.**
- 6. Tiempo de fabricación : 15 días útiles.**

DIMENSIONES

Altura máxima con pedal eléctrico hasta 1.20 Mtrs, mínima hasta 0.50 Mtrs.



S/.3,990

MESA DE CIRUGÍA PROFESIONAL CON CONTROL REMOTO EN ACERO Y ESTRUCTURA GALVANIZADA INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Todo el tablero de la mesa está fabricada en acero inoxidable 304 -2B (el mejor acero inoxidable) la estructura es galvanizada inoxidable.**
- 2. Sángrera de acero, superficie de acero, porta suero y porta bandejas con bandeja todo de acero y control remoto.**
- 3. Voltaje directo para usar y conectar a 220 voltios.**
Adicional a la base de estructura se le aplica la pintura al horno a 180c. Base y pintura epóxica. **Garantía de 3 años.**
- 4. Tiempo de fabricación : 10 días útiles.**

DIMENSIONES

Altura máxima con pedal eléctrico hasta 1.20 Mtrs, mínima hasta 0.50 Mtrs.



S/.3,490

MESA DE CIRUGÍA PROFESIONAL EN ACERO Y ESTRUCTURA GALVANIZADA INOXIDABLE HIDRÁULICA

ESTRUCTURA

- 1. Todo el tablero de la mesa está fabricada en acero inoxidable 304 -2B (el mejor acero inoxidable) y la estructura es de galvanizada inoxidable.**
- 2. Sángrera de acero, superficie de acero, porta suero y porta bandejas con bandeja todo de acero.**
- 3. Bomba hidráulica.**
- 4. Adicional a la base de estructura se le aplica la pintura al horno a 180c. Base y pintura epóxica. **Garantía de 3 años.****
- 7. Tiempo de fabricación : 10 días útiles.**

DIMENSIONES

Altura máxima con pedal eléctrico hasta 1.20 Mtrs, mínima hasta 0.50 Mtrs.



S/.2,390

MESA CIRUGÍA PROFESIONAL CON PORTA BANDEJAS BAJAS

ESTRUCTURA

- 1. Mesa Cirugía con cubierta de acero inoxidable mate 1.5 ml.**
- 2. Canaleta y sangrera en acero inoxidable con inclinación 45 grados para líquidos.**
- 3. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**
- 4. Sistema de inclinación a 45 cm para un mejor drenaje.**
- 5. Un porta suero de acero quirúrgico con regulador de altura. Estructura tubo cuadrado de 1 1/2 x 1 1/2 pulgada.**
- 6. 02 porta bandejas parte inferior de la mesa. 4 Regatones de goma en las patas. Tiempo de fabricación : 4 días útiles.**

DIMENSIONES

**1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.**

Pintura Electroestática en polvo horneada a 180grados, reguladores de Inclinación de la mesa (Sistema Rígido).



S/.1,150

MESA CIRUGÍA PROFESIONAL CON PORTA BANDEJAS BAJAS TODO EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Mesa Cirugía en acero inoxidable 304-2B de 1.5 ml.**
- 2. Canaleta y sangrera en acero inoxidable con inclinación 45 grados para líquidos.**
- 3. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**
- 4. Sistema de inclinación a 45 cm para un mejor drenaje.**
- 5. Un porta suero de acero quirúrgico con regulador de altura. Estructura tubo cuadrado de 1 1/2 x 1 1/2 pulgada.**
- 6. 02 porta bandejas parte inferior de la mesa. 4 Regatones de goma en las patas. Tiempo de fabricación : 4 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.10 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



S/.2,190

MESA CIRUGÍA PROFESIONAL DE 2 NIVELES PLUS CON PORTA BANDEJAS BAJAS TODO EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Mesa Cirugía en acero inoxidable 304 de 1.5 ml de espesor**
- 2. Canaleta y Sangrera en acero inoxidable con inclinación 45 grados para líquidos; bowls intercambiables.**
- 3. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**
- 4. Sistema de inclinación a 45 cm para un mejor drenaje.**
- 6. Un porta suero de acero quirúrgico con regulador de altura. Estructura de tubo de 1 1/2 x 1 1/2 pulgada.**
- 7. 02 porta bandejas parte inferior de la mesa. 4 Regatones de goma en las patas. Tiempo de fabricación : 4 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.10 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



SI.2,490

MESA CIRUGÍA PROFESIONAL CON GABINETES Y CAJONES EN ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS CON LUNAS

ESTRUCTURA

- 1. Mesa Cirugía en acero inoxidable 1.5 ml.**
 - 2. Canaleta y sangrera en acero inoxidable con inclinación 45 grados para líquidos.**
 - 3. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**
 - 4. Sistema de inclinación a 45 cm para un mejor drenaje.**
 - 5. Incluye : -2 cajones en acero inoxidable .
-2 gabinetes en acero inoxidable con lunas.**
- Tiempo de fabricación : 4 días útiles.**

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90Mtrs de Alto.



S/.3,590

MOBIPETS

MESA DE EXÁMEN Y/O CONSULTA VETERINARIA CON GABINETES Y PORTA SUERO EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Acero inoxidable 304 -2B de 1.5 milímetros de espesor**
- 2. Canaleta y Sangrera en acero inoxidable con inclinación 45 grados para líquidos.**
- 3. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**
- 4. Sistema de inclinación a 45 cm para un mejor drenaje.**
- 5. Incluye 2 gabinetes en acero inoxidable.**
- 6. 4 regatones de goma para las patas.**
- 7. Incluido porta suero de acero inoxidable.**

DIMENSIONES

- 1.10Mtrs de Largo**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



SI.3,790

MESA DE CIRUGÍA Y PROFILAXIS EN ACERO INOXIDABLE DE DOS NIVELES CON SISTEMA EN V

ESTRUCTURA

- 1. Acero inoxidable 304 -2B de 1.5 milímetros de espesor**
- 2. Incluye portasuero de acero inoxidable.**
- 3. Bowls intercambiables.**
- 4. Incluye lámpara.**
- 5. Incluye poza y rejillas desmontables**
- 6. 4 regatones de goma para las patas.**
- 7. Sistema en forma de LIBRO con parantes ajustables.**

DIMENSIONES

1.37 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.86 Mtrs de Alto.

SIN LÁMPARA

S/.2,890

S/.3,490



MESA DE PROFILAXIS EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Acero inoxidable de 1.5 milímetros de espesor.**
- 2. Calidad de acero 304-2B**
- 3. Incluye rejilla y bowls intercambiables.**
- 4. Incluye lampara.**
- 5. Incluido porta suero de acero inoxidable.**
- 6. Tiempo de fabricación :4 días útiles.1990**

DIMENSIONES

- 1.37 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.86 Mtrs de Alto.**



S/.2,690

SIN LÁMPARA

S/.1,990

MOBIPETS

MOBIPETS

**ÁREA DE GROOMING
Y CONSULTAS**

Elmer Marin - Gerente General

BAÑERA PROFESIONAL EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Bañera de acero inoxidable para perros y gatos.**
- 2. Acero quirúrgico inoxidable de calidad 304 - 2b ,espesor de plancha 1.2 mm.**
- 3. Incluye el SIFON desagüe para drenaje.**
- 4. Soluciona los problemas de las de obra, ya que posibilita el desplazamiento, cambio de local y/o ubicación.**
- 5. Viene con 02 Armellas colocadas para sujetar al animal al momento del baño.**
- 6. Garantía de 3 años**
- 7. Tiempo de fabricación :2 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.20 Mtrs de Largo.**
- 0.58 Mtrs de Fondo.**
- 1.45 Mtrs de Alto.**



S/.1,950

MESA HIDRÁULICA PARA PELUQUERÍA

ESTRUCTURA

- 1. Bomba hidráulica.**
- 2. Arco regulable con perillas. Fácil de limpiar.**
- 3. Material de acero inoxidable quirúrgico 304 -2B ,todas las piezas son de acero inoxidable.**
 - Tablero antideslizante.**
- 4. Garantía de 3 años.**
- 5. Tiempo de fabricación : 6 días útiles.**

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.1,890

MESA DE PELUQUERÍA CANINA CON ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable.
- 2. Incluye :** - Armellas para sujeción del animal.
- Reguladores de medida de arco.
- Porta bandeja.
- Tablero antideslizante.
- 3. Acero** inoxidable quirúrgico 304-2B.
- 4. Garantía** de 3 años.
- 5. Tiempo** de fabricación :4 días útiles.

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



SI.750

MESA DE PELUQUERÍA CANINA CON ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304 + CAJONES

ESTRUCTURA

- 1. Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable.
- 2. Incluye :**
 - Armellas para sujeción del animal.
 - Reguladores de medida de arco.
 - 2 cajones.
 - Porta bandeja.
 - Tablero antideslizante.
- 3. Acero** inoxidable quirúrgico 304-2B.
- 4. Garantía** de 3 años.
- 5. Tiempo** de fabricación :4 días útiles.

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.850

MESA DE PELUQUERÍA CANINA CON ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304 + JAULA

ESTRUCTURA

- 1.Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable.
- 2.Incluye :** -Armellas para sujeción del animal.
-Reguladores de medida de arco.
-Jaula para animales.
-Tablero antideslizante.
- 3.Acero** inoxidable quirúrgico 304-2B.
- 4.Garantía de 3 años.**
- 5.Tiempo de fabricación :4 días útiles.**

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.1,090

MESA DE PELUQUERÍA CANINA CON ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304 + JAULA + CAJONES

ESTRUCTURA

- 1. Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable.
- 2. Incluye :** -Armellas para sujeción del animal.
-Reguladores de medida de arco.
-2 cajones.
-Jaula para animales.
-Tablero antideslizante.
- 3. Acero** inoxidable quirúrgico 304-2B.
- 4. Garantía** de 3 años.
- 5. Tiempo** de fabricación :4 días útiles.

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.1,190

MESA DE PELUQUERÍA CANINA DE DOS NIVELES CON ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable.
- 2. Incluye :** - Armellas para sujeción del animal.
- Reguladores de medida de arco.
- Tablero antideslizante.
- 3. Acero** inoxidable quirúrgico 304-2B.
- 4. Garantía** de 3 años.
- 5. Tiempo** de fabricación :4 días útiles.

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.950

MESA DE PELUQUERÍA CANINA DE DOS NIVELES + ARCO DE ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1.Mesa** de corte completa peluquería canina + arco regulable (todo en acero inoxidable).
- 2.Incluye :** -Armellas para sujeción del animal.
- Reguladores de medida de arco.
-Tablero antideslizante.
- 3.Acero inoxidable quirúrgico 304-2B.**
- 4.Garantía de 3 años.**
- 5.Tiempo de fabricación :4 días útiles.**

DIMENSIONES

1.10 Mtrs de Largo.
0.60 Mtrs de Fondo.
0.90 Mtrs de Alto.

Medidas del arco
1.80 Mtrs de fondo.
1.50 Mtrs de Alto.



S/.1,490

MESA DE EXÁMEN Y/O CONSULTA VETERINARIA ESTANDAR CON PORTA-SUERO EN ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO INOXIDABLE

ESTRUCTURA

- 1. Tablero en acero inoxidable de 1.5 milímetros de espesor.
-Base en galvanizado inoxidable.**
- 2. Calidad de acero 304-2B.**
- 3. Mesa bastante funcional.**
- 4. Adicional a la base de estructura se le aplica la pintura al horno a 180c. Base y pintura epóxica.**
- 5. Incluido porta suero de acero inoxidable.**
- 6. Tiempo de fabricación :4 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.10 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



SI.650

MESA DE EXÁMEN Y/O CONSULTA VETERINARIA CON PORTA-SUERO DE DOS NIVELES TODO EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1. Acero inoxidable de 1.5 milímetros de espesor.**
- 2. Calidad de acero 304-2B.**
- 3. Mesa bastante funcional.**
- 4. Adicional a la base de estructura se le aplica la pintura al horno a 180c. Base y pintura epóxica.**
- 5. Incluido porta suero de acero inoxidable.**
- 6. Tiempo de fabricación : 4 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.10 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



S/.1,290

MESA DE EXÁMEN Y/O CONSULTA VETERINARIA CON PORTA-SUERO DE DOS NIVELES Y CAJONES EN ACERO INOXIDABLE 304

ESTRUCTURA

- 1.Acero inoxidable de 1.5 milímetros de espesor.**
- 2.Calidad de acero 304-2B**
- 3.Incluye 2 cajones en acero inoxidable.**
- 4.2 niveles**
- 5.Incluido porta suero de acero inoxidable.**
- 6.Tiempo de fabricación :4 días útiles.**

DIMENSIONES

- 1.10 Mtrs de Largo.**
- 0.60 Mtrs de Fondo.**
- 0.90 Mtrs de Alto.**



S/.1,490



RUC:10075364127

WEB: mobipets.com.pe

Facebook/mobiPETS

BBVA

Cta s/. 011-0142-70-0200620588

(Elmer Marin Cobeñas)

BCP

Cta s/.19290647980013

(Diego Marin Moscol)

OFICINA : JR. Ayacucho 504-La Perla- Callao.



LIMA Y CALLAO